

Lavamanos portátil autónomo y con pulsador hidraúlico. Incluye dispensador de jabón, papel toalla, caño y papelera. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Sistema autónomo que no precisa de instalación de tomas de agua, desagüe ni instalación eléctrica.
- Diseñado para lugares sin toma de agua, sin desagüe y/o sin instalación eléctrica. También es adecuado para eventos al aire libre, clínicas, ferias, exposiciones, mercados, etc.
- El funcionamiento es mediante un pulsador hidráulico que bombea el agua limpia desde uno de los depósitos situados en su interior, el otro es para el agua sucia.
- Dispone de sistema anti-olores.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Armario cerrado por tres lados, con estante interior y puerta frontal.
- Acero inoxidable, acabado satinado.
- El llenado y vaciado de los bidones es manual.

Texto sugerido para prescripción

Lavamanos portátil autónomo NOFER, construido de acero inoxidable. Accionado mediante pulsador. Incluye grifería, dosificador de jabón y dispensador tamaño estándar para tisú, guantes, mascarillas, etc. Llenado y vaciado de los bidones: manual. Dimensiones máximas: 1250 alto x 450 ancho x 450 fondo (mm). Seno Ø390 mm.

Componentes

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Con asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.
- Cubeta con aristas frontales totalmente redondeadas, de gran dimensión y alta resistencia, provista de reborde anti-derrames.
- Papelera integrada dentro del mueble. Cómodo y discreto acceso a papelera mediante trampilla basculante.
- Peto trasero anti-salpicaduras instalado.
- Dosificador de jabón automático (funcionamiento a pilas).
- Dispensador de tisúes. Permite la introducción de cajas de tamaño estándar con tisúes, guantes, mascarillas, etc.
- Incluye conexiones bidón-lavamanos para ambos bidones.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable
Acabado: Satinado
Dimensiones: 1250 alto x 450 ancho x 450 fondo (mm)
Capacidad de cada bidón: 11 litros
Dimensiones bidón agua limpia: 295 x 185 x 250 mm
Dimensiones bidón agua sucia: 305 x 185 x 220 mm
Diámetro seno: Ø390 mm
Fondo seno: 150 mm
Capacidad dosificador : 1 litro

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.


Imágenes








Esquema dimensional





Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,

Barcelona - España
T. +34 934 742 423

F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS



13044.2.S



13044.BAT



13044.MINI

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.