Ayudas técnicas. ESPEJOS. 02245.






Descripción del producto

Kit para reclinar espejo 02242.

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Espesor: 2mm.

Acabado inox satinado.



Especificaciones técnicas:

Kit para reclinar espejo SIMEX 02242, lo que permite su uso en baños adaptados. El kit está formado por dos bridas de sujeción al espejo y un soporte para la pared unidos solidariamente mediante dos ejes formados por dos tornillos y dos tuercas de acero inoxidable AISI 304. Tanto las bridas como el soporte están fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor, acabado inox satinado. Las bridas se sujetan al espejo mediante 8 tornillos de M6, mientras que el soporte se sujeta a la pared de fábrica de ladrillo mediante 4 tornillos de M8 con sus correspondientes tacos universales de nylon. Las dimensiones del kit son de 594x50x80mm. El modelo de kit para reclinar el espejo 02242 es 02245.

Características técnicas:

Especificaciones del producto

Fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 doblada mecánicamente.
Espesor 2mm.
Acabado satinado.
Tuercas para conformar los dos ejes de acero inoxidable AISI 304.

Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual:
Dimensiones del embalaje individual:
Peso neto del producto:
Dimensiones del producto: 594x50x80mm.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y o rec!ificar los "rod#c!os y es"ecificacio$es de los mismos si$ "revio aviso
%imesioes! ' ( )
VERSIÓN 1.0 11/14

Ayudas técnicas. ESPEJOS. 02245.




Certificados:

Recomendaciones de instalación:

Sujeción a la pared.



Sujeción al espejo



Instalación:

Instalar en lavabos adaptados de alta frecuencia de uso.

Funcionamiento: Inclinar el espejo moviendo su base hacia delante o hacia atrás hasta encontrar la posición deseada.

Limpieza: Pasar paño húmedo con agua y detergente neutro, nunca abrasivo. Secar con paño limpio y seco, que no desprenda pelusa.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y o rec!ificar los "rod#c!os y es"ecificacio$es de los mismos si$ "revio aviso
%imesioes& ' ( )