

Mueble compacto empotrado de acero inoxidable, con secamanos, disp. toalla y papelera

Componentes

- Mueble compacto de acero inoxidble AISI 304.
- Dispensador de papel toalla de tipo 'C' y 'Z'.
- Papelera.
- Secamanos Cyclon.
- Sensor infrarrojo electrónico que para el secamanos cuando las manos se retiran del campo de detección.

Texto sugerido para prescripción

Mueble compacto multifunción NOFER, para empotrar en pared, de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Con dispensador de papel toalla (hasta 600 toallas), papelera (25,5 litros) y secamanos modelo Cyclon (potencia: 2450 W, velocidad del aire: 117 km/h). Dimensiones del mueble: 1700 alto x 352 ancho x 200 fondo (mm). Dimensiones del hueco en pared: 1650 alto x 310 ancho x 195 fondo (mm).

Descripción

- Mueble compacto multifunción de acero inoxidable AISI 304 con dispensador de papel toalla, secamanos y papelera.
- Diseñado para empotrar en pared.
- Construcción robusta y antivandálica, diseñada para resistir impactos de objetos contundentes.
- Puertas de vaciado de papelera y relleno de papel independientes, de apertura frontal y protegidas con cerradura de seguridad.
- Construcción totalmente soldada, sin aristas cortantes ni cantos peligrosos.
- Secamanos de funcionamiento por sensor electrónico. Parada automática de seguridad después de 120 segundos de funcionamiento.
- Adaptado a la normativa ADA (EEUU).


Especificaciones Secamanos

Tª salida del aire: a Tª ambiente de 20°C, Tª: 53°C a 10 cm
Tipo motor: Universal sin escobillas (no precisa de mantenimiento)
Velocidad motor: 6500 rpm
Velocidad del aire: 117 km/h
Caudal del aire: 5500 l/min
Potencia total: 2450 W
Potencia del motor: 250 W
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico: Clase I
Protección eléctrica del motor: Fusible
Protección eléctrica de la resistencia: Termostato interno
Distancia al sensor: 0-20 cm (sin posibilidad de regulación)
Consumo máximo: 10,6 A
Nivel sonoro a 2 metros: 70 dBA
Índice de protección contra proyecciones: IPX1
Dimensiones: 330 alto x 352 ancho x 200 fondo (mm)
Tiempo de secado estimado: 28 segundos

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Espesor chapa: Puertas 1,2 mm
Mueble encastrado 0,8 mm
Dimensiones: 1700 alto x 352 ancho x 200 fondo (mm)
Dimensiones hueco instalación: 1650 alto x 352 ancho x 195 fondo (mm)
Capacidad dispensador: 400-600 toallas de tipo 'C' y 'Z'
Capacidad papelera: 25,5 litros

Esquema dimensional


307
200
352
1700

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com



12017.ADO.S



12017.HD.S



12017.P.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.