



Columna ducha con un rociador y un pulsador temporizado

Descripción

- Columna de ducha con un rociador y un grifo temporizado.
- Modelo para montaje en suelo.
- Apertura con grifo temporizado.
- Construcción robusta en acero inoxidable acabado pulido.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Texto sugerido para prescripción

Columna de ducha NOFER 13420.B con un rociador y un grifo temporizado. Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304 acabado pulido y rociador en ABS. Incluye anclajes y elementos de sujeción. Dimensiones; 2230 mm alto x 335 mm ancho.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Pulido

Material rociador: ABS


Dimensiones: 2230 alto x 335 ancho (mm)

Diámetro tubos: Ø43 y Ø28 mm

Conexión de agua: 1/2" BSP hembra

Altura del rociador al suelo: 2 metros

Esquema dimensional





Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTO
RELACIONAD



13414.B



13415.B



13416.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.