



Columna ducha con rociador y un pulsador temporizado

Descripción

- Columna de ducha con 1 rociador y 1 pulsador temporizado.
- Modelo para montaje en el suelo.
- Apertura con botón pulsador.
- Construcción robusta en acero inoxidable acabado pulido.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Texto sugerido para prescripción

Columna de ducha NOFER 13414.B con un rociador y un pulsador temporizado. Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304 acabado pulido y rociador en ABS. Incluye anclajes y elementos de sujeción. Dimensiones: 2090 mm alto x 213 mm ancho.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Pulido



Material rociador: ABS

Dimensiones: 2090 alto x 213 ancho (mm)

Conexión de agua: 1/2" BSP hembra

Altura del rociador al suelo: 2 metros

Esquema dimensional





Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



13415.B



13416.B



13417.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.