



Columna ducha solar con rociador y grifo monomando

Descripción

- Columna de ducha solar con un rociador y un grifo monomando.
- Modelo para montaje en suelo.
- Apertura con grifo monomando.
- Construcción robusta en aluminio acabado gris.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Texto sugerido para prescripción

Columna de ducha solar NOFER 13422.B con un rociador y un grifo monomando. Cuerpo fabricado en aluminio acabado gris, rociador en cential cromado y componentes en plástico. Incluye anclajes y elementos de sujeción. Dimensiones: 2125 mm alto x 350 mm ancho.

Componentes

- Columna de aluminio y plástico.
- Monomando de control de agua fría y caliente.
- Depósito de aluminio.
- Con tapón de vaciado.
- Con anclajes incorporados.

Características técnicas

Material: Aluminio

Acabado: Gris RAL-7021

Material rociador: Cential cromado

Apertura: Grifo monomando



Dimensiones: 2125 alto x 350 ancho (mm)

Capacidad depósito: 30 litros

Conexión de agua: Rápida

Altura del rociador al suelo: 2,07 metros

Esquema dimensional





Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCT
RELACION



13414.B



13415.B



13416.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.