



Inodoro adaptado antivandálico a suelo con salida horizontal. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Inodoro adaptado de acero inoxidable AISI 304.
- Adecuado para personas con movilidad reducida.
- Instalado a suelo y con desagüe horizontal.
- Antivandálico, construcción totalmente soldada y pulida sin cantos vivos.
- Adecuado para lavabos con alta frecuencia de uso.
- Adecuado para sistemas de descarga de accionamiento manual o electrónico.
- Facilidad de limpieza, durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Acabado satinado. También disponible en acabado brillo NOFER 13012.M.B.

Texto sugerido para prescripción

Inodoro ergonómico adaptado NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Instalado a suelo y con desagüe horizontal. Dimensiones: 460 alto x 355 ancho x 540 fondo (mm).

Acometida de agua Ø 60 mm y desagüe Ø 100 mm.

Componentes

- Inodoro de acero inoxidable AISI 304.
- Agujeros (opcionales) no incluidos.

Disponible

Disponible opcionalmente tapas NOFER en ABS (15028), madera (15031) o acero inoxidable (15029).

Características técnicas

Material: Plancha de acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado







Espesor: 1,2 mm

Dimensiones: 460 alto x 355 ancho x 540 fondo (mm)

Diámetro acometida de agua: Ø60 mm

Diámetro desagüe: Ø100 mm

Esquema dimensional



PRODUCTOS
RELACIONADOS



13012.B



13012.M.B



13012.S

