



Lavamanos de diseño mural con válvula de desagüe. Acero inoxidable AISI 304. Acabado satinado

Descripción

- Lavamanos mural de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- No incluye grifería.
- Incluye orificio para grifería y válvula de desagüe.
- Suministrado opcionalmente con agujero para dosificador de jabón.
- Durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza.

Texto sugerido para prescripción

Lavamanos NOFER de acero inoxidable AISI 304. Fijación mural. Incluye válvula de desagüe.

Dimensiones: 210 alto x 362 ancho x 365 fondo (mm).

Componentes

- Lavamanos mural de acero inoxidable AISI 304.
- Incluye orificio para grifería y válvula de desagüe.
- Suministrado opcionalmente con agujero para dosificador de jabón.
- No incluye grifería.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Dimensiones: 210 alto x 362 ancho x 365 fondo (mm)

Orificio para grifería: Ø25 mm



Orificio de desagüe: Ø52 mm





Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable.

Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional





Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



13026.B



13060.S



13062.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.